

klima102

La soluzione per risparmiare e vivere meglio



- ▶ Display WiFi intelligente sempre connesso al cloud e all'App mobile Klima102.
- ▶ Monitoraggio temperatura stanza per stanza con programmazione giornaliera personalizzata (3 livelli di comfort differenti).
- ▶ Semplice da installare e configurare.

SOLUZIONE PER SISTEMI DI RISCALDAMENTO CON RADIATORI

Klima102 offre un Sistema di Termoregolazione intelligente per sistemi di riscaldamento dotati di Valvole Termostatiche, permettendo la gestione del comfort fino ad un massimo di 32 stanze.

Klima Control permette di gestire e controllare il proprio impianto; è facilmente configurabile grazie all'interfaccia grafica user friendly ed è controllabile da remoto tramite smartphone (APP dedicata).

DISPOSITIVI



Klima Control

Schermo touch integrato in una cornice di vetro.
Collegamento elettrico realizzato tramite innesto rapido posteriore.
Installazione a parete (incasso 503, scatola rettangolare da cartongesso/scatola tonda).
Programmazione settimanale (Fino a 7 fasce orarie con 3 differenti livelli di comfort, modalità manuali e funzione Vacanza programmabile).

AUTONOMO
CENTRALIZZATO



Klima Termo

Valvola termostatica elettronica per radiatore con sensore temperatura incorporato.
Completo di adattatori per installazioni su corpi valvola termostatica.
Comunica in modalità wireless con Klima Control.
Alimentazione a 2 batterie 1,5 V, AA.

AUTONOMO
CENTRALIZZATO



Klima Extender

OPZIONALE

Estensione della copertura radio tra le valvole e Klima Control.
Collegare a presa elettrica 230 V (Versione 3 poli tipo L o Schuko).

AUTONOMO
CENTRALIZZATO



Klima Act

Accensione/spengimento dei generatori di calore come caldaie e pompe di calore.
Alimentazione a 230 V.



Klima Sens

Comunica direttamente con Klima Control in modalità wireless.
Si possono aggiungere agli ambienti per avere valori temperatura / umidità più precisi e una gestione del comfort più accurata.
Alimentazione a 2 batterie 1,5 V, AA.

AUTONOMO
CENTRALIZZATO

KIT

	Kit Base A (autonomo)	Kit Base C (centralizzato)	Kit Plus A* (autonomo)	Kit Plus C* (centralizzato)
N. Klima Control	1	1	1	1
N. Klima Termo	4	4	6	6
N. Klima Sens			6	6
N. Klima Act	1		1	

* Ipotizzando n.1 radiatore per stanza

SOLUZIONE PER SISTEMI DI RISCALDAMENTO A IMPIANTO RADIANTE

Klima102 offre un Sistema di Termoregolazione intelligente per sistemi di riscaldamento Radianti. Consente di gestire con un'unica interfaccia utente tutti gli aspetti del comfort abitativo (fino ad un massimo di 32 stanze) , dal riscaldamento alla climatizzazione estiva, gestendo anche il ricambio aria e il controllo dell'umidità.

Klima Control fornisce algoritmi avanzati per la regolazione PID e l'attuazione degli anticipi di accensione e di spegnimento per garantire maggior efficienza e comfort.



Klima Control

Schermo touch integrato in una cornice di vetro.
Collegamento elettrico realizzato tramite innesto rapido posteriore.
Installazione a parete (incasso 503, scatola rettangolare da cartongesso/scatola tonda).
Gestisce un massimo di 4 moduli Klima Rad e 4 moduli Klima Air.



Klima Sens

Sonda wireless di Temperatura o di Temperatura/Umidità.
Necessita di access point dedicato da connettere al modulo Klima Rad.
Alimentazione a 2 batterie 1,5 V, AA.



Klima Rad

Apre/chiude gli attuatori elettrotermici installati sui collettori (fino a 20 attuatori per un massimo di 8 ambienti, bagni esclusi gestiti da un'uscita dedicata).
Regolazione della temperatura di mandata attraverso la valvola miscelatrice; accensione/spegnimento del circolatore; commutazioni estate/inverno; avvia o arresta le macchine deumidificatrici.
Possono essere installati massimo 4 moduli klima Rad a sistema.
Alimentazione a 230 V.



Klima Sens Ext

OBBLIGATORIO
per Klima Rad

Sonda di Temperatura Esterna per il controllo della climatica gestita dal Modulo Klima Rad.



Klima Air

OPZIONALE

CONSIGLIATO

Modulo attuatore in grado di gestire differenti tipi di macchine per il trattamento aria.
Può comandare il deumidificatore, il deumidificatore con integrazione ed il fan-coil.
Il numero massimo di moduli attuatori Air installabili è 4.
Alimentazione a 230 V.

DISPOSITIVI

detrazioni
fiscali
65%

ECOBONUS

KLIMA102 risponde perfettamente ai requisiti richiesti per ottenere la detrazione fiscale denominata **ECOBONUS**, pari al **65%** dell'importo complessivo dell'intero intervento e all'applicazione dell'IVA agevolata.

ECOBONUS

cedac102

CEDAC102 S.r.l.

Tel: +39 051 6139 102
info@klima102.com

Via del Lavoro, 47 40033
Casalecchio di Reno (Bo)

www.klima102.it

