

## Connessione a Klima Control

- 1 Accedere al menu di Klima Control e seguire il seguente percorso:

**Configurazione > Installazione > Aggiungi Dispositivo > Klima Termo.**

- 2 Scegliere un nome per identificare il dispositivo e scriverlo nell'apposito campo. Premere "OK".
- 3 Creare una nuova stanza a cui associare la valvola premendo "Nuova stanza"; se invece si vuole associare il dispositivo ad una stanza già creata, premere "Stanza esistente" e sceglierne una tra quelle disponibili. Proseguire con "OK".

*È possibile associare più valvole per stanza (caso in cui nella stanza ci siano più termosifoni) che funzionano in sincrono.*

- 4 Quando apparirà la schermata di attesa (immagine sottostante) inserire le batterie in Klima Termo.



Inserite le batterie, Klima Termo proverà automaticamente a connettersi a Klima Control. Dopo la brevissima fase PRP (vedi manuale), la scritta JIN indicherà l'inizio della fase di connessione.

L'esito dell'operazione (positivo o negativo) sarà confermato da un pop-up sul display di Klima Control.

Sulla valvola, invece, in caso di esito positivo, il simbolo dell'antenna rimarrà acceso fisso mentre il pulsante centrale inizierà a lampeggiare di verde; in caso contrario, apparirà la scritta ERR e il pulsante centrale sarà di colore rosso fisso.

- 5** Conclusa la procedura di associazione, è possibile procedere con il montaggio del dispositivo sul corpo radiante (vedi manuale Klima Termo).

Pulsante	Azione	Risultato
	Una pressione	Esegue le funzioni indicate sul display (JIN, INS, ADD, PRP) durante le procedure di installazione. Consente di recuperare uno stato di errore quando sul display vi è la scritta ERR.
	Pressione contemporanea per dieci secondi	Riporta il dispositivo alle impostazioni di fabbrica. La durata della pressione è indicata sul display e dopo il nono secondo apparirà la scritta Res.
	Pressione contemporanea per tre secondi	Attiva/disattiva la protezione bambini.

## Disconnessione da Klima Control

Per disconnettere Klima Termo da Klima Control, tenere premuti i tre pulsanti contemporaneamente per 10 secondi.